LED-Band 5 m mit Farbwechsler

Montage- und Sicherheitshinweise

LICHT

Art.-Nr.: 2267-150E
NAN: 1981768

Druckfarben / Print Colors:

SCHWARZ

P01830 BDA LED Band.indd, 20.06.2013, 11:08 Uhr

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten verbindliche Fassung genehmigt. **Schutzrechte:** Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbeginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! **EAN-Code:** Für die Richtigkeit und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von uns eingesetzten Farbe. **Fehlerprüfung:** Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreibfehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. **Andruck/ Proof:** Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbabweichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

PUR[E]ART GmbH, Am Joseph 9, D-61273 Wehrheim
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. **Property Rights:** The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! **EAN-Code:** The ultimate responsibility for the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-Code in the colour inserted by us. **Error-examination:** All measures of the applied final artwork/layout are to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). **First proof print/proof:** As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which you have to examine, as mentioned above.

Die Druckunterlagen für Verpackungsmaterial werden von Ihnen vorgeschlagen, mittels Mengenfreigabe-Formular. Dieses erhalten Sie vom REWE-Einkauf oder -Produktmanagement. Es wird bei der entsprechenden Einkaufsabteilung eingereicht und binnen 7 Arbeitstagen vom Einkauf und Produktmanagement freigegeben.

1. Bitte überprüfen Sie die Reinzeichnung auf genaue Maße und inhaltliche Richtigkeit. Als Hersteller einer REWE-Handelsmarke sind Sie mit verantwortlich für die Verkehrsfähigkeit der Ware.
2. Teilen Sie bitte unaufgefordert dem REWE-Einkauf und Produktmanagement mit, welchen Vorlauf Sie für die Umsetzung benötigen.
3. Bitte erstellen Sie vor dieser ersten Auflage eine farbverbindliche Vorlage zu Druckfreigabe und schicken Sie diese an PUR[E]ART, die diese im Anschluss an uns weiterleiten.
4. Für Verpackungsmaterial, das nicht von der REWE zum Druck freigegeben wurde, besteht keine Abnahmeverpflichtung.
5. Nach Erstellung Ihrer Druckunterlagen bitte ich um Rücksendung der von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen.
6. Von jeder Druckauflage bedarf es der unaufgeforderten Zusendung von Mustern an das REWE-Produktmanagement zu Foto- und Archivierungszwecken.
7. Prüfen Sie bitte die Lesbarkeit des EAN-Codes bei Umsetzung der gewünschten Farbe.

Für Verpackungsmaterial gilt folgende Regelung: Umkartons werden im gleichen Verhältnis wie die/das Produkt(e) aufgelegt, für die eine Verpackungsfreigabe mit vorgeschlagenen Mengen von der REWE erfolgt. Für Verpackungsmaterial, dass nicht in Abstimmung mit der REWE (CM Produktmanager) zum Druck freigegeben wurde, besteht keine Abnahmeverpflichtung.

Printing documents for packaging material is specified by you by means of a bulk quantity release form. This can be obtained from REWE Purchasing or Product Management. It will be routed to the appropriate purchasing department and approved by Purchasing and Product Management within 7 working days.

1. Please check the finished artwork for exact dimensions and correctness of content. As a manufacturer of REWE brands, you are responsible for the marketability of the goods.
2. Please inform REWE Purchasing and Product Management regarding the lead time you require for implementation.
3. Please create a binding colour master for printing approval before the first printing and send this to PUR[E]ART; it will subsequently be forwarded to us.
4. We assume no responsibility for the acceptance of packaging material that has not been approved for printing by REWE.
5. After creating your printing documents, please return the documents provided by us.
6. Each production run requires an unsolicited sending of patterns to REWE Product Management for photo and archival purposes.
7. Please verify the legibility of the EAN code when implementing the desired colour.

For packaging material, the following rule applies: Covering boxes are printed in the same ratio as the product(s) that were released for packaging with the quantity recommended by REWE. We assume no responsibility for the acceptance of packaging material that has not been approved for printing in coordination with REWE (CM Product Manager).


A
1
2
3
4
5


B
3
2
6
7
5
OFF
ON
R
G
B
W
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH
G - G
R - R
B - B
+ - +

LED-Band

Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht als Nachtlicht (Farbwechsel – keine Raumbeleuchtung).

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

1 LED-Band mit Fernbedienung, Modell 2267-150E
4 Verbinder
8 Abschlusskappen
1 Kabelhalterung
1 Infrarotempfänger
1 Netzadapter
1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 Netzadapter
2 Verbinder
3 LED-Band
4 Infrarotempfänger
5 Fernbedienung
6 Abschlusskappe
7 Kabelhalterung

Technische Daten

LED-Band:

Betriebsspannung:	12 V DC
Leuchtmittel:	150 x LED, 24 W, farbig
Schutzklasse:	III / ⧫
Länge:	LED-Band: 5 m
Zuleitung:	ca. 2,5 m

Netzadapter:

Betriebsspannung:	200–240 V~ 50 Hz
Ausgangsstrom:	3 A
Schutzklasse:	II / ⧈
Schutzart:	IP20

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das LED-Band auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihr LED-Band niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠ **VORSICHT!** Ein beschädigter Netzadapter bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an Netzadapter oder LED-Band an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Netzadapters übereinstimmt (200–240 Volt ~).

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer den Netzadapter vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Fassen Sie niemals den Netzadapter oder das LED-Band mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.

Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
- Das verbaute LED-Leuchtmittel ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.

So verhalten Sie sich richtig

- Lassen Sie das LED-Band oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation.
- Montieren Sie das LED-Band so, dass es vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie das LED-Band in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem LED-Band selbst vertraut.
- Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht als Nachtlicht.

Inbetriebnahme

LED-Band kürzen

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band individuell zu kürzen.

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG! Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band 3 vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter 1 aus der Steckdose.

- Wählen Sie die gewünschte Länge des LED-Bandes aus.
  Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das LED-Band an der richtigen Stelle kürzen. Die Schnittstelle liegt genau in der Mitte der Plus- und Minus-Pole und ist mit einer schwarzen Linie gekennzeichnet.
- Kürzen Sie das LED-Band 3 mittels einer Schere.
- Drücken Sie anschließend die beiden Enden des LED-Bandes 3 auf die Schneidkontakte der Verbinder 2 (siehe Abb. B). Achten Sie hierbei auf die korrekte Verpolung (G R B + <–> G R B +).
- Drücken Sie anschließend jeweils eine Abschlusskappe 6 auf die Enden des Verbinders 2.
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.

LED-Band montieren

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Montagefläche sauber, fettfrei und trocken ist. Andernfalls kann die Haftbarkeit des Klebebands beeinträchtigt sein.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

- Wählen Sie eine geeignete Montagefläche (Fenster etc.) aus.

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des LED-Bandes 3.
- Kleben Sie das LED-Band 3 mit dem Klebeband auf die Montagefläche und drücken Sie es fest an.
- Verbinden Sie das LED-Band 3 mit der Steckverbindung des Infrarotempfängers 4 (siehe Abb. A). Beim Verbinden muss der mit +12 V markierte Pol des LED-Bandes 3 an der Seite der Steckverbindung des Infrarotempfängers 4 liegen, die mit einem Pfeil markiert ist.



- Kleben Sie die Kabelhalterung 7 an die gewünschte Stelle.
- Klemmen Sie das Kabel mit der Infrarotdiode des Empfängers in die Kabelhalterung 7 (siehe Abb. B).
- Platzieren Sie die Infrarotdiode des Empfängers so, dass sie mit der Fernbedienung 5 ohne dazwischen liegende Hindernisse angesteuert werden kann.
- Verbinden Sie den Infrarotempfänger 4 mit dem Stecker des Netzadapters 1 (siehe Abb. A).
- Stecken Sie den Netzadapter 1 in die Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

LED-Band mittels Fernbedienung ein-/ ausschalten

Hinweis: Platzieren Sie die Infrarotdiode des Empfängers so, dass sie mit der Fernbedienung 5 ohne dazwischen liegende Hindernisse angesteuert werden kann.

- Entfernen Sie vor dem Einschalten den Sicherungsstreifen am Batteriefach (siehe Abb. B).
- Drücken Sie die ON-Taste, um die Leuchte einzuschalten.
- Drücken Sie die OFF-Taste, um die Leuchte auszuschalten.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

☼:	Lichtstärke erhöhen
☼:	Lichtstärke verringern
5 x Ⓡ:	gewünschte Farbe einstellen
5 x Ⓖ:	gewünschte Farbe einstellen
5 x Ⓑ:	gewünschte Farbe einstellen
1 x Ⓦ:	gewünschte Farbe einstellen
Taste **FLASH**:	schneller Farbwechsel
Taste **STROBE**:	Farbwechsel alle 3 Sekunden
Taste **FADE**:	langsamer Farbwechsel
Taste **SMOOTH**:	sehr langsamer Farbwechsel

Batterie einsetzen / wechseln (Fernbedienung)

Hinweis: Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der Rückseite der Fernbedienung.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel nach innen und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
- Entnehmen Sie ggfls. die verbrauchte Batterie.
- Setzen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein. Verwenden Sie nur Batterien vom Typ CR2025 3V.
  Hinweis: Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Diese wird auf der Fernbedienung angezeigt.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

Wartung und Reinigung

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG! Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band 3 vom Stromnetz.
Ziehen Sie dazu den Netzadapter 1 aus der Steckdose.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des LED-Bandes 3 ein trockenes, fusselfreies Tuch.

Entsorgung

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

Information

Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 24 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 2267-150E.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z.B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Hersteller / Service

Briloner Leuchten GmbH
Im Kissen 2, 59929 Brilon, Deutschland
Tel.: 02961 / 9712-0
Fax: 02961 / 9712-199
E-mail: Info@briloner.de
www.briloner.de

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EG, Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EG, RoHS-Richtlinie 2011 / 65 / EU).
Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Stand der Informationen: 06 / 2013

STYLE FAIR

LICHT

Hergestellt für:
Briloner Leuchten GmbH
Im Kissen 2, D-59929 Brilon

Druckfarben / Print Colors:

SCHWARZ

P01830 BDA LED Band.indd, 20.06.2013, 11:08 Uhr

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten verbindliche Fassung genehmigt. **Schutzrechte:** Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbeginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! **EAN-Code:** Für die Richtigkeit und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von uns eingesetzten Farbe. **Fehlerprüfung:** Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreibfehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. **Andruck/ Proof:** Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbabweichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

PUR[E]ART GmbH, Am Joseph 9, D-61273 Wehrheim
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. **Property Rights:** The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! **EAN-Code:** The ultimate responsibility for the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-Code in the colour inserted by us. **Error-examination:** All measures of the applied final artwork/layout are to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). **First proof print/proof:** As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which you have to examine, as mentioned above.

Die Druckunterlagen für Verpackungsmaterial werden von Ihnen vorgeschlagen, mittels Mengenfreigabe-Formular. Dieses erhalten Sie vom REWE-Einkauf oder -Produktmanagement. Es wird bei der entsprechenden Einkaufsabteilung eingereicht und binnen 7 Arbeitstagen vom Einkauf und Produktmanagement freigegeben.

1. Bitte überprüfen Sie die Reinzeichnung auf genaue Maße und inhaltliche Richtigkeit. Als Hersteller einer REWE-Handelsmarke sind Sie mit verantwortlich für die Verkehrsfähigkeit der Ware.
2. Teilen Sie bitte unaufgefordert dem REWE-Einkauf und Produktmanagement mit, welchen Vorlauf Sie für die Umsetzung benötigen.
3. Bitte erstellen Sie vor dieser ersten Auflage eine farbverbindliche Vorlage zu Druckfreigabe und schicken Sie diese an PUR[E]ART, die diese im Anschluss an uns weiterleiten.
4. Für Verpackungsmaterial, das nicht von der REWE zum Druck freigegeben wurde, besteht keine Abnahmeverpflichtung.
5. Nach Erstellung Ihrer Druckunterlagen bitte ich um Rücksendung der von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen.
6. Von jeder Druckauflage bedarf es der unaufgeforderten Zusendung von Mustern an das REWE-Produktmanagement zu Foto- und Archivierungszwecken.
7. Prüfen Sie bitte die Lesbarkeit des EAN-Codes bei Umsetzung der gewünschten Farbe.

Für Verpackungsmaterial gilt folgende Regelung: Umkartons werden im gleichen Verhältnis wie die/das Produkt(e) aufgelegt, für die eine Verpackungsfreigabe mit vorgeschlagenen Mengen von der REWE erfolgt. Für Verpackungsmaterial, dass nicht in Abstimmung mit der REWE (CM Produktmanager) zum Druck freigegeben wurde, besteht keine Abnahmeverpflichtung.

Printing documents for packaging material is specified by you by means of a bulk quantity release form. This can be obtained from REWE Purchasing or Product Management. It will be routed to the appropriate purchasing department and approved by Purchasing and Product Management within 7 working days.

1. Please check the finished artwork for exact dimensions and correctness of content. As a manufacturer of REWE brands, you are responsible for the marketability of the goods.
2. Please inform REWE Purchasing and Product Management regarding the lead time you require for implementation.
3. Please create a binding colour master for printing approval before the first printing and send this to PUR[E]ART; it will subsequently be forwarded to us.
4. We assume no responsibility for the acceptance of packaging material that has not been approved for printing by REWE.
5. After creating your printing documents, please return the documents provided by us.
6. Each production run requires an unsolicited sending of patterns to REWE Product Management for photo and archival purposes.
7. Please verify the legibility of the EAN code when implementing the desired colour.

For packaging material, the following rule applies: Covering boxes are printed in the same ratio as the product(s) that were released for packaging with the quantity recommended by REWE. We assume no responsibility for the acceptance of packaging material that has not been approved for printing in coordination with REWE (CM Product Manager).